

Niels Grand Pedersen  
Hallingvej 4  
8370 Hadsten

Favrskov Kommune  
**Landbrug og Natur**  
Skovvej 20  
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

[favrskov@favrskov.dk](mailto:favrskov@favrskov.dk)  
[www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk)

4. juni 2019

Sagsbehandler:  
Ole Borg Christensen

Tlf. 8964 5123  
[ochr@favrskov.dk](mailto:ochr@favrskov.dk)

**Personlig henvendelse:**

Favrskov Kommune  
**Landbrug og Natur**  
Torvegade 7  
8450 Hammel

Sagsnr.  
710-2019-14504

Dokument nr.  
710-2019-113374

Cpr./CVR-nr./Ejd.nr.

**Tilladelse efter vandløbsloven til at rørlægge en strækning af Fandensbakke bæk på mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum.**

---

Favrskov kommune har den 19. marts 2019 modtaget en ansøgning om rørlægning af en strækning af det private vandløb Fandensbakke bæk. Strækningen der ønskes rørlagt er beliggende på mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum.

Rørlægning af et vandløb er en regulering af vandløb som kræver tilladelse og behandling efter reglerne i Miljøvurderingsloven.

Favrskov kommune meddeler i henhold til vandløbsloven § 17 og bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering § 3, hermed tilladelse til at rørlægge en strækning af Fandens bakkebæk på mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

- Projektet skal udføres i henhold til ansøgning af 19. marts 2019
- Der skal etableres en sandfangs brønd før vandløbet løber under Tåstrupvej.
- Røret der ligges skal være en ø300.
- Op- og Nedstrøms beliggende bredejerers afvandingsforhold må ikke påvirkes negativt af projektet.
- Det lokale museum kontaktes ved fund af fortidsminder
- Det skal sikres, at udvaskning af sand, grus og jord begrænses mest muligt under og efter anlægsarbejdet.
- Tilladelsen skal være udnyttet og arbejdet udført inden 3 år fra den dato, tilladelsen er meddelt.
- Anlægsarbejdet må ikke sættes i gang, før den lovpligtige klagefrist på 4 uger er udløbet og evt. klager er blevet behandlet i Natur og Miljøklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82, stk 2.
- Anlægges færdigmeldes til Favrskov Kommune, derefter synes projektet.

**Beskrivelse af projektet**

I dag afvandes mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum til et åbent vandløb. Det åbne vandløb har blød bund og brinkerne skrider ned i vandløbet. Dette giver store problemer med afvandingen fra mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum og medfører at der ofte renses op på

strækningen. De faktiske forhold og det at der ofte renses op betyder at der er en stor transport af materiale til det nedstrøms liggende målsatte vandløb.

En gennemførelse af projektet vil medføre at der fremadrettet ikke sker en transport af materiale fra den ikke målsatte strækning af Fandensbakke bæk til den nedstrømliggende målsatte strækning.

### **Projektets lokalitet**

Projektet er beliggende på mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum

### **Nuværende forhold.**

Arealet bruges til intensivt landbrugsdrift

### **Besigtigelse.**

Favrskov kommune har den 27. marts 2019 besigtiget vandløbet. Strækningen der ønskes rørlagt ligger langs med Tåstrupvej på mat. nr 7z Ødum By, Ødum. Vandløbet er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven og heller ikke udpeget i vandområdeplanen.

Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der ikke var fisk, smådyr eller vandplanter på den strækning der ønskes rørlagt. Det kunne konstateres, at vandløbet på strækningen havde blød bund og bar præg af stor sandtransport.

Det vurderes, at en rørlægning af strækningen vil betyde, at der sker en mindre påvirkning af den nedstrøms liggende målsatte del af vandløbet.

### **Projektets afvandingsmæssige konsekvenser.**

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil have betydning for de afvandingsmæssige forhold op- og nedstrøms projektet.



Den gule streg viser strækningen der ønskes rørlagt

### **Berørte parter**

Ejer af mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum

### **Anden lovgivning**

#### *Miljøvurderingsloven*

Favrskov Kommune har foretaget en screening i henhold til miljøvurderingsloven.

#### *Naturbeskyttelsesloven*

Vandløbet er ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven på den strækning der ønskes rørlagt.

#### *Okkerloven*

Projektet ligger ikke inden for okkerpotentielt.

#### *Vandområdeplanen for Jylland og Fyn*

Det private vandløb er ikke målsat i vandområdeplanen. Vandløbet bliver omfattet af vandområdeplanen ca. 35 meter nedstrøms projektet. Fandensbakke bæk er målsat i vandområdeplanen til god økologisk tilstand. Målsætningen er ikke opfyldt.

I overensstemmelse med EU ret og klagenævnets praksis, må der ikke meddeles tilladelse til f.eks. en rørlægning af et ikke målsat vandløb, hvis dette kan medføre en forringelse af et målsat vandløb eller det indebærer en risiko for, at der ikke kan opnås god tilstand i vandløbet.

En rørlægning af et vandløb påvirker både de fysiske og kemiske forhold i vandløbet. I forhold til en åben strækning vil blandt andet iltindholdet falde, okkerudvaskningen stige, øget sedimenttransport og temperaturen vil tillige kunne påvirkes. En rørlægning vil også udgøre en spærring i vandløbet til skade for fisk og smådyr.

Da der er en strækning fra rørdløb til den målsatte del af Fandensbakke bæk, der er åben, vurderes det, at projektet ikke vil medføre en påvirkning af den målsatte del af Fandensbakke bæk. Det begrundes med, at iltindhold, okkerudvaskning, temperatur forhold samt sediment udvaskning ikke vil ændre sig ved udløbet til Fandensbakke bæk pga af den åbne strækning der er i grøften inden udløbet til Fandensbakke bæk.

Da vandløbet på projektstrækningen ikke er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven eller udpeget i vandområdeplanen er det kun de afvandingsmæssige forhold, der skal tages hensyn til.

### **Væsentlighedsvurdering i henhold til Bekendtgørelse nr. 1828 af 16/12/2015:**

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal Favrskov Kommune foretage en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.

#### *Internationale naturbeskyttelsesområder*

Det ansøgte ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Favrskov kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder er uvæsentlig.

#### *Beskyttelsen af visse arter og deres levesteder*

Kommunen har foretaget en gennemgang af eksisterende viden og har fundet, at der ikke er kendskab til forekomster af de særligt beskyttede arter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der er heller ikke fundet potentielle levesteder for disse arter inden for det ansøgte område. Favrskov kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på bilag IV arter er uvæsentlig.

#### **Erstatning:**

Jf. Vandløbslovens § 37, stk. 4 har enhver der lider tab i forbindelse med et vandløbsrestaureringsprojekt, ret til erstatning.

#### **Tidsplan:**

Projektet forventes gennemført i 2019-20.

#### **Økonomi**

Ejer af mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum samt Favrskov kommune afholder alle udgifter til projektet. Ansøger betaler for rørledningen og Favrskov kommune betaler for en brønd ved vejen samt tilkobling til eksisterende underføring under vejen.

#### **Anlægsarbejdets igangsætning**

Arbejdet kan igangsættes efter udløbet af klagefristen, 4 uger efter den endelige afgørelse efter vandløbsloven.

#### **Høring**

Projektet har været sendt i 4 ugers høring

Der er ikke kommet bemærkninger til projektet.

#### **Anden lovgivning:**

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang.

#### **Aktindsigt:**

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Vandløbsloves § 77.

#### **Offentliggørelse**

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Favrskov kommunes hjemmeside den 4. juni 2019.

#### **Klage**

Afgørelsen i henhold til vandløbsloven kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet efter reglerne i vedlagte klagevejledning.

Klagefristen er 4 uger fra den dato godkendelsen er meddelt. Klagefristen udløber således den 2. juli 2019.

Såfremt der er spørgsmål til projektforslaget kan der rettes henvendelse til Ole Borg Christensen telefon 89645123 – mail [ochr@favrskov.dk](mailto:ochr@favrskov.dk).

Venlig hilsen

Ole Borg Christensen  
*Biolog*

Kopi til:

Ejer af mat. nr. 7z, Ødum By, Ødum

- Center for Fiskeri hos NaturErhvervstyrelsen, [fiskeri@naturerhverv.dk](mailto:fiskeri@naturerhverv.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dnfavrskov-sager@dn.dk](mailto:dnfavrskov-sager@dn.dk)
- DN Favrskov, [favrskov@dn.dk](mailto:favrskov@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk), [jkm@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:jkm@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Fritidsfiskerforbund, [formanden@fritidsfiskerforbundet.dk](mailto:formanden@fritidsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Favrskov, [favrskov@dof.dk](mailto:favrskov@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen, [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Friluftsrådet, [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)
- Kulturstyrelsen, [post@kulturstyrelsen.dk](mailto:post@kulturstyrelsen.dk)
- Moesgård Museum, [ark@moesgaardmuseum.dk](mailto:ark@moesgaardmuseum.dk)
- Kystdirektoratet, [kdi@kyst.dk](mailto:kdi@kyst.dk)
- Miljøstyrelsen [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)
- Slots- og Kulturstyrelsen, [post@slks.dk](mailto:post@slks.dk)

### **Klageadgang iht. Vandløbsloven**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet senest 4 uger fra at afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen er offentliggjort på [www.Favrskov.dk](http://www.Favrskov.dk) dags dato, og klagefristen er 4 uger.

Afgørelsen kan påklages af:

- Den, afgørelsen er rettet til
- Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84)

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø og Fødevarerklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside: [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk) Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk), hvor du kan logge på med NEM-ID. Klagen sendes via Klageportalen til Favrskov Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

### **Gebyr**

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pt. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og

Fødevarerklagenævnets kompetence.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden administrativ myndighed.